



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

Экспертное заключение № 174/2023-2/2023/202/07-э
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 05.06.2023 по 14.06.2023.

Основание проведения экспертизы: заявление от 13.02.2023 № 11-20-01/577-2023.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): МУП «Управление специализированным хозяйством» (МУП «УС-ПЕХ»).

Юридический адрес: 168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 «б».

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:

- скважина выход с ВОС, Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг;
- скважина выход из крана мойка Д/С, Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг;
- скважина № 1426-Э выход с ВОС, Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный;
- скважина № 366-Э выход с ВОС, Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Лесная;
- выход ВОС, Республика Коми, Корткеросский район, с.Маджа;
- водоколонка ВК-4, Республика Коми, Корткеросский район, с.Маджа.

Объект исследования: вода питьевая централизованных систем водоснабжения.

По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:

Протокол № 02-4335-Д от 05.06.2023: исследованный образец – вода подземного источника централизованного водоснабжения (проба №2), отобранный 31.05.2023 из скважины (выход с ВОС) по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, сульфитредуцирующие клостридии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 02-4336-Д от 05.06.2023: исследованный образец – вода подземного источника централизованного водоснабжения (проба №3), отобранный 31.05.2023 из скважины (выход из крана мойка Д/С) по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, сульфитредуцирующие клостридии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 02-4337-Д от 05.06.2023: исследованный образец – вода подземного источника централизованного водоснабжения (проба №4), отобранный 31.05.2023 из скважины № 1426-Э (выход из ВОС) по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, сульфитредуцирующие клостридии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 02-4338-Д от 05.06.2023: исследованный образец – вода подземного источника централизованного водоснабжения (проба №5), отобранный 31.05.2023 из скважины № 366-Э (выход с ВОС) по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Лесная:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, сульфитредуцирующие клостридии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 02-4339-Д от 05.06.2023: исследованный образец – вода подземного источника централизованного водоснабжения (проба №6), отобранный 31.05.2023 с колодезя ВК-4 по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Маджа:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, сульфитредуцирующие клостридии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 02-4340-Д от 05.06.2023: исследованный образец – вода подземного источника централизованного водоснабжения (проба №7), отобранный 31.05.2023 (выход с ВОС) по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Маджа:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, сульфитредуцирующие клостридии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи:

Подпись верна

Сертификат:

00F783439288F3E194397CE679960C4567

Владелец:

Истомин Дмитрий Иванович, Истомин, Дмитрий Иванович, oeahd@yandex.ru, 598100792309, 13892504888, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", Врач по общей гигиене, г. Сыктывкар, Республика Коми, RU

Издатель:

Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru

Срок действия:

Действителен с: 02.03.2023 11:59:00 UTC+03
Действителен до: 25.05.2024 11:59:00 UTC+03

Дата и время создания ЭП:

14.06.2023 13:43:49 UTC+03

ПОДПИСЬ 2 / 2

Общий статус подписи:

Подпись верна

Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
№ RA.RU.710055 от 01.06.2015

Сертификат:	00FB08B4B4D63FD839A2170B2886738467
Владелец:	Котельников Андрей Леонидович, Котельников, Андрей Леонидович, ooahd@yandex.ru, 111901053672, 04942903373, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", Врач по общей гигиене, г. Сыктывкар, Республика Коми, RU
Издатель:	Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.03.2023 12:36:00 UTC+03 Действителен до: 25.05.2024 12:36:00 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	14.06.2023 14:14:42 UTC+03

3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510463
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
20 мая 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском
и Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 02 – 4335-Д от 05.06.2023.**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения, проба № 2.
Код пробы (образца)	212.4335.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	31.05.2023 г. 11 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	31.05.2023 г. 14 ч. 00 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Скважина выход с ВОС. Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг.
Изготовитель наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене Бойцова Р.Н. (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 212.4335.23.Д.
 Дата и время начала исследования: 31.05.2023, 14 ч 10 мин
 Дата окончания исследования: 02.06.2023
 Дата выписки: 02.06.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 680 Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения Проба №2	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружены	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
	Сульфитредуцирующие кlostридии	Не обнаружены в 20,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного
 разрешения ИЛЦ.

Протокол № 02-4335-Д от 05.06 2023 Общее количество страниц 2: страница 2

Распечатан в 3 экз.

05 ИЮН 2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных
лиц № РОСС RU.0001.510463
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
20 мая 2015 года



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском
и Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогазова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 02 – 4336-Д от 05.06.2023.**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения, проба № 3.
Код пробы (образца)	212.4336.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	31.05.2023 г. 11 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	31.05.2023 г. 14 ч. 00 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Скважина, Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг. Выход из крана - мойка Д/С.
Изготовитель наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Р.Н. Бойцова</u> Р.Н. (подпись, Ф.И.О.)


Код пробы (образца): 212.4336.23.Д.

Дата и время начала исследования: 31.05.2023, 14 ч 10 мин

Дата окончания исследования: 02.06.2023

Дата выписки: 02.06.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 681 Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения Проба №3	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружены	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
	Сульфитредуцирующие кlostридии	Не обнаружены в 20,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 02-4336-0 от 05.06 2023 Общее количество страниц 2: страница 2

Распечатан в 3 экз.

05 ИЮН 2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных
лиц № РОСС RU.0001.510463
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
20 мая 2015 года




УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском
и Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 02 – 4337-Д от 05.06.2023.**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения, проба № 4.
Код пробы (образца)	212.4337.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	31.05.2023 г. 11 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	31.05.2023 г. 14 ч. 00 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Скважина № 1426-Э, выход из ВОС. Республика Коми, Корткеросский район, п. Приозёрный, ул. Станционная.
Изготовитель наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с холодоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Р.Н. Бойцова</u> Р.Н. (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 212.4337.23.Д.
 Дата и время начала исследования: 31.05.2023, 14 ч 10 мин
 Дата окончания исследования: 02.06.2023
 Дата выписки: 02.06.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 682 Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения Проба №4	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружены	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
	Сульфитредуцирующие кловстридии	Не обнаружены в 20,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного
 разрешения ИЛЦ.

Протокол № 02-4337-Д от 05.06 2023 Общее количество страниц 2: страница 2

Распечатан в 3 экз.

05 ИЮН 2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных
лиц № РОСС RU.0001.510463
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
20 мая 2015 года




УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском
и Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 02 – 4338-Д от 05.06.2023.**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения, проба № 5.
Код пробы (образца)	212.4338.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	31.05.2023 г. 11 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	31.05.2023 г. 14 ч. 00 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Скважина № 366-Э, выход из ВОС. Республика Коми, Корткеросский район, п. Приозёрный, ул. Лесная.
Изготовитель наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Р.Н. Бойцова</u> Р.Н. (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 212.4338.23.Д.
 Дата и время начала исследования: 31.05.2023, 14 ч 10 мин
 Дата окончания исследования: 02.06.2023
 Дата выписки: 02.06.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 683 Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения Проба №5	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружены	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
	Сульфитредуцирующие клубридии	Не обнаружены в 20,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного
 разрешения ИЛЦ.

Протокол № 02-4338-0 от 05.06 2023 Общее количество страниц 2 : страница 2

Распечатан в 3 экз.

05 ИЮН 2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**


Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных
лиц № РОСС RU.0001.510463
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
20 мая 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском
и Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 02 – 4339-Д от 05.06.2023.**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения, проба № 6.
Код пробы (образца)	212.4339.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	31.05.2023 г. 11 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	31.05.2023 г. 14 ч. 00 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Водоколонка ВК-4, ул. Центральная. Республика Коми, Корткеросский район, с. Маджа.
Изготовитель наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене  Бойцова Р.Н. (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 212.4339.23.Д.

Дата и время начала исследования: 31.05.2023, 14 ч 10 мин

Дата окончания исследования: 02.06.2023

Дата выписки: 02.06.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 684 Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения Проба №6	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружены	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
	Сульфитредуцирующие кlostридии	Не обнаружены в 20,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 02-4339-Д от 05.06. 2023 Общее количество страниц 2: страница 2

Распечатан в 3 экз.

05.06.2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510463

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
20 мая 2015 года




УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском
и Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 02 – 4340-Д от 05.06.2023.**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения, проба № 7.
Код пробы (образца)	212.4340.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	31.05.2023 г. 11 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	31.05.2023 г. 14 ч. 00 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Выход с ВОС. Республика Коми, Корткеросский район, с. Маджа.
Изготовитель наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене Бойцова Р.Н. (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 212.4340.23.Д.
 Дата и время начала исследования: 31.05.2023, 14 ч 10 мин
 Дата окончания исследования: 02.06.2023
 Дата выписки: 02.06.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 685 Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения Проба №7	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружены	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
	Сульфитредуцирующие кlostридии	Не обнаружены в 20,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного
 разрешения ИЛЦ.

Протокол № 02-4340-Д от 05.06 2023 Общее количество страниц 2: страница 2

Распечатан в 3 экз.

219.	4335.	23.	0
218.	4336.	23.	0
217.	4337.	23.	0
216.	4338.	23.	0
215.	4339.	23.	0
214.	4340.	23.	0

Юридический адрес Ренуэиана Кочу Кортежасин р-н, с. Кортжас, ул. Лобовская д. 254б

Дата и время: отбора проб 9.30-11.30 ^{31.03.2023.}; доставки 14.00 ^{31.03.23.} Условия транспортировки и хранения

Целью отбора проб (образцов) Мушкетеры, Поликарпов и Хуэй. Прямая

Дополнительные сведения:

№ п/п	Наименование проб, вид, сорт	Вид тары, упаковки	НТД в соответствии, с которой отобрана проба	Цель исследования (указать определяемые показатели)	Примечание
	Вода подземного источника централизованного питьевого водоснабжения - скважины.	ПЭТ/б	ГОСТ 31942 – 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	

Berouian A.B.

(Ф.И.О.)

~~С/Х. Республика Коми, Корткеросский р-н, с. Большелуҫ, д. Выльыб, скважина № 3/22.~~

- ~~1. Республика Коми, Корткеросский р-н, с. Бетьшелуҫ, д. Выльыб, скважина № 3/22.~~
2. Республика Коми, Корткеросский р-н, с. Большелуҫ, Выход с ВОС. ~
3. Республика Коми, Корткеросский р-н, с. Большелуҫ, кран – мойка в садике. ~
4. Республика Коми, Корткеросский р-н, п. Приозерный, ул. Станционная, скважина № 1426-Э Выход с ВОС.
5. Республика Коми, Корткеросский р-н, п. Приозерный, ул. Лесная, скважина № 366-Э Выход с ВОС.
6. Республика Коми, Корткеросский р-н, с. Маджа, ул. Центральная, Водоколонка ВК-4.
7. Республика Коми, Корткеросский р-н, с. Маджа, Выход с ВОС.