



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

Экспертное заключение № 174/2023-3/2023/202/07-э

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 11.07.2023 по 25.07.2023.

Основание проведения экспертизы: заявление от 13.02.2023 № 11-20-01/577-2023.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): МУП «Управление специализированным хозяйством» (МУП «УС-ПЕХ»).

Юридический адрес: 168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 «б».

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:

- ВОС, Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг;
- Детский сад, Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг;
- скважина № 1426-Э, Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Станционная;
- скважина № 366-Э, Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Лесная;
- Республика Коми, Корткеросский район, с.Маджа;
- водоклонка ВК-4, Республика Коми, Корткеросский район, с.Маджа, ул.Центральная.

Объект исследования: вода питьевая.

По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:

Протокол № 01.02-6316-Д от 10.07.2023: исследованный образец: холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения, отобранный 06.07.2023 с выхода с ВОС по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по органолептическим показателям: запах, цветность, мутность соответствует требованиям таблицы 3.1 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 01.02-6317-Д от 11.07.2023: исследованный образец: холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения, отобранный 06.07.2023 с водопроводного крана (мойка в садике) по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по органолептическим показателям: запах, цветность, мутность соответствует требованиям таблицы 3.1 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 01,02-6318-Д от 10.07.2023: исследованный образец: холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения, отобранный 06.07.2023 с выхода ВОС скважины №1426-Э по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Станционная:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по органолептическим показателям: запах, цветность, мутность соответствует требованиям таблицы 3.1 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 01,02-6319-Д от 10.07.2023: исследованный образец: холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения, отобранный 06.07.2023 с выхода ВОС скважины №366-Э по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Лесная:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по органолептическим показателям: запах, цветность, мутность соответствует требованиям таблицы 3.1 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 01,02-6320-Д от 11.07.2023: исследованный образец: холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения, отобранный 06.07.2023 с водоколонки ВК-4 по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Маджа, ул.Центральная:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по органолептическим показателям: запах, цветность, соответствует требованиям таблицы 3.1 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- по органолептическому показателю: мутность **не соответствует** требованиям таблицы 3.1 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (**мутность составила $5,5 \pm 1,1$ мг/дм³, при нормативном значении: не более $1,5$ мг/дм³**).

Протокол № 01,02-6321-Д от 11.07.2023: исследованный образец: холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения, отобранный 06.07.2023 с выхода ВОС по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Маджа:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по органолептическим показателям: запах, цветность, соответствует требованиям таблицы 3.1 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- по органолептическому показателю: мутность **не соответствует** требованиям таблицы 3.1 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (**мутность составила $7,0 \pm 1,4$ мг/дм³, при нормативном значении: не более $1,5$ мг/дм³**).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи: Подпись верна
Сертификат: 26DB32E9938693911D3CF8EF6E9BCF41
Владелец: Ермакова Екатерина Сергеевна, Ермакова, Екатерина Сергеевна, ooahd@yandex.ru, 111301809879, 11421375711, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", Заведующий ОГ, г. Сыктывкар, Республика Коми, RU
Издатель: Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия: Действителен с: 10.10.2022 11:32:00 UTC+03
Действителен до: 03.01.2024 11:32:00 UTC+03
Дата и время создания ЭП: 25.07.2023 13:17:40 UTC+03

ПОДПИСЬ 2 / 2

Общий статус подписи: Подпись верна
Сертификат: 00FB08BAV4D63FD839A2170B2886738467
Владелец: Котельников Андрей Леонидович, Котельников, Андрей Леонидович, ooahd@yandex.ru, 111901053672, 04942903373, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", Врач по общей гигиене, г. Сыктывкар, Республика Коми, RU
Издатель: Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия: Действителен с: 02.03.2023 12:36:00 UTC+03
Действителен до: 25.05.2024 12:36:00 UTC+03
Дата и время создания ЭП: 25.07.2023 14:18:14 UTC+03

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510463

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г.
Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и
Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01,02 – 6316-Д от 10.07.2023.**

Наименование пробы (образца)	Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения.
Код пробы (образца)	212.6316.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	06.07.2023 г. 10 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	06.07.2023 г. 14 ч. 30 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Выход с ВОС с. Большелуг. Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг.
Изготовитель (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда, ПЭТ- посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Романова М.А.</u> (подпись, Ф.И.О.)


Код пробы (образца): 212.6316.23.Д.

Дата и время начала исследования: 06.07.2023, 14 ч 55 мин

Дата окончания исследования: 07.07.2023

Дата выписки: 07.07.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 931 Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения 1 проба	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Заведующий микробиологической лабораторией		Буркова Е.А.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 01, 02-6316-Д от 10.07 2023 Общее количество страниц 3: страница 2

Распечатан в 5 экз.

10 ИЮЛ 2023

Код пробы (образца): 212.6316.23 Д				
Наименование пробы (образца): холодная питьевая вода централизованной системы водоснабжения				
Дата начала анализа: 06.07.2023				
Дата окончания анализа: 06.07.2023				
Дата выписки: 07.07.2023				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:				
Регистрационный номер	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на метод исследований
1	2	3	4	5
№ 1407	Запах при 20°C	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	4,8 ± 1,4	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (измерения проведены при длине волны 530 нм)	< 0,58	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией		Васильева Н.В.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510463

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ




Руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г.
Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и
Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01,02 – 6317-Д от 11.07.2023.**

Наименование пробы (образца)	Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения.
Код пробы (образца)	212.6317.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	06.07.2023 г. 10 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	06.07.2023 г. 14 ч. 30 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Водопроводный кран – мойка в садике. Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг.
Изготовитель (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда, ПЭТ- посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Романова М.А.</u> (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 212.6317.23.Д.
 Дата и время начала исследования: 06.07.2023, 14 ч 55 мин
 Дата окончания исследования: 10.07.2023
 Дата выписки: 10.07.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 932 Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения 2 проба	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о. заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № Д402-63Н-Д от 11.07 2023 Общее количество страниц 3 : страница 2

Распечатан в 3 экз.

11 ИЮЛ 2023

Код пробы (образца): 212.6317.23 Д				
Наименование пробы (образца): холодная питьевая вода централизованной системы водоснабжения				
Дата начала анализа: 06.07.2023				
Дата окончания анализа: 06.07.2023				
Дата выписки: 07.07.2023				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:				
Регистрационный номер	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на метод исследований
1	2	3	4	5
№ 1408	Запах при 20°C	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	4,8 ± 1,4	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (измерения проведены при длине волны 530 нм)	< 0,58	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией		Васильева Н.В.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510463

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2015 года



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г.
Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и
Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова


МП

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01,02 – 6318-Д от 10.07.2023.**

Наименование пробы (образца)	Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения.
Код пробы (образца)	212.6318.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	06.07.2023 г. 10 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	06.07.2023 г. 14 ч. 30 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Скважина № 1426-Э, выход с ВОС. Республика Коми, Корткеросский район, п. Приозерный, ул. Станционная.
Изготовитель (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда, ПЭТ- посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Романова М.А.</u> (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 212.6318.23.Д.
 Дата и время начала исследования: 06.07.2023, 14 ч 55 мин
 Дата окончания исследования: 07.07.2023
 Дата выписки: 07.07.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 933 Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения 3 проба	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Заведующий микробиологической лабораторией		Буркова Е.А.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 0802-6318-Д от 10.07 2023 Общее количество страниц 3 : страница 2

Распечатан в 5 экз.

10 ИЮЛ 2023

Код пробы (образца): 212.6318.23 Д				
Наименование пробы (образца): холодная питьевая вода централизованной системы водоснабжения				
Дата начала анализа: 06.07.2023				
Дата окончания анализа: 06.07.2023				
Дата выписки: 07.07.2023				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:				
Регистрационный номер	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на метод исследований
1	2	3	4	5
№ 1409	Запах при 20°C	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	13,0 ± 2,6	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (измерения проведены при длине волны 530 нм)	< 0,58	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией		Васильева Н.В.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных
лиц № РОСС RU.0001.510463
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20
мая 2015 года



УТВЕРЖДАЮ


Руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г.
Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и
Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогазова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01,02 – 6319-Д от 10.07.2023.**

Наименование пробы (образца)	Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения.
Код пробы (образца)	212.6319.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	06.07.2023 г. 10 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	06.07.2023 г. 14 ч. 30 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Скважина № 366-Э, выход с ВОС. Республика Коми, Корткеросский район, п. Приозерный, ул. Лесная.
Изготовитель (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда, ПЭТ- посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Романова М.А.</u> (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 212.6319.23.Д.
 Дата и время начала исследования: 06.07.2023, 14 ч 55 мин
 Дата окончания исследования: 07.07.2023
 Дата выписки: 07.07.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 934 Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения 4 проба	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Заведующий микробиологической лабораторией		Буркова Е.А.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 01.02.6319.Д от 10.07 2023 Общее количество страниц 3 : страница 2

Распечатан в 3 экз.

10 ИЮЛ 2023

Код пробы (образца): 212.6319.23 Д				
Наименование пробы (образца): холодная питьевая вода централизованной системы водоснабжения				
Дата начала анализа: 06.07.2023				
Дата окончания анализа: 06.07.2023				
Дата выписки: 07.07.2023				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:				
Регистрационный номер	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на метод исследований
1	2	3	4	5
№ 1410	Запах при 20°C	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	15,6 ± 3,1	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (измерения проведены при длине волны 530 нм)	1,13 ± 0,23	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией		Васильева Н.В.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510463

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г.
Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и
Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01,02 – 6320-Д от 11.07.2023.**

Наименование пробы (образца)	Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения.
Код пробы (образца)	212.6320.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	06.07.2023 г. 10 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	06.07.2023 г. 14 ч. 30 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Водоколонка ВК-4. Республика Коми, Корткеросский район, с. Маджа, ул. Центральная.
Изготовитель (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда, ПЭТ- посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Романова М.А.</u> (подпись, Ф.И.О.)


Код пробы (образца): 212.6320.23.Д.

Дата и время начала исследования: 06.07.2023, 14 ч 55 мин

Дата окончания исследования: 10.07.2023

Дата выписки: 10.07.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 935 Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения 5 проба	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о. заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 08.02.6320-Д от 18.07 2023 Общее количество страниц 3: страница 2

Распечатан в 5 экз.

11 ИЮЛ 2023

Код пробы (образца): 212.6320.23 Д				
Наименование пробы (образца): холодная питьевая вода централизованной системы водоснабжения				
Дата начала анализа: 06.07.2023				
Дата окончания анализа: 06.07.2023				
Дата выписки: 07.07.2023				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:				
Регистрационный номер	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на метод исследований
1	2	3	4	5
№ 1411	Запах при 20°C	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	9,0 ± 2,7	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (измерения проведены при длине волны 530 нм)	5,5 ± 1,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией		Васильева Н.В.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)**

**Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510463

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г.
Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и
Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова

(Подпись)

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01,02 – 6321-Д от 11.07.2023.**

Наименование пробы (образца)	Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения.
Код пробы (образца)	212.6321.23.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Дата и время отбора пробы (образца)	06.07.2023 г. 10 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	06.07.2023 г. 14 ч. 30 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	МУП «УСПЕХ». Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Советская, д. 254 б.
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Выход с ВОС с. Маджа. Республика Коми, Корткеросский район, с. Маджа.
Изготовитель (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда, ПЭТ- посуда.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020.
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Укладка с хладоэлементами.
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 174/2023 от 13.02.2023.
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Пом. врача по общей гигиене <u>Романова М.А.</u> (подпись, Ф.И.О.)


Код пробы (образца): 212.6321.23.Д.

Дата и время начала исследования: 06.07.2023, 14 ч 55 мин

Дата окончания исследования: 10.07.2023

Дата выписки: 10.07.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № (наименование образца)	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 936 Холодная питьевая вода централизованных систем водоснабжения 6 проба	Общее микробное число (ОМЧ)	3	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись
И.о. заведующего микробиологической лабораторией		Булышева Л.Н.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания.
Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № DP.02-6321-D от 10.07 2023 Общее количество страниц 3: страница 2

Распечатан в 3 экз.

11 ИЮЛ 2023

Код пробы (образца): 212.6321.23 Д				
Наименование пробы (образца): холодная питьевая вода централизованной системы водоснабжения				
Дата начала анализа: 06.07.2023				
Дата окончания анализа: 06.07.2023				
Дата выписки: 07.07.2023				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:				
Регистрационный номер	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на метод исследований
1	2	3	4	5
№ 1412	Запах при 20°C	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	8,2 ± 2,5	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (измерения проведены при длине волны 530 нм)	7,0 ± 1,4	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией		Васильева Н.В.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

**АКТ
отбора проб (образцов)**

21д.631С.23.0 - 21д.632д.23.0

Наименование объекта и его адрес Муниципальное предприятие «Цирковые спецмашинроботы и водосток»
 Юридический адрес 168020, Респ. Коми, Корткеросский р-н, с. Корткерос, ул. Советская, д. 254Б

Дата и время отбора проб 10^{00-12⁰⁰} 06.07.23 ; доставки 14³⁰ 06.07.2023 ; условия транспортировки и хранения _____

Цель отбора проб (образцов) производственный контроль

Дополнительные сведения:

№ п/п	Наименование проб, вид, сорт	Вид тары, упаковки	НТД в соответствии, с которой отобрана проба	Цель исследования (указать определяемые показатели)	Примечание
	Питьевая холодная вода централизованного водоснабжения.	Посула стерильная. ПЭТ/б	ГОСТ Р 56237 – 2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях». ГОСТ 31942 – 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». ГОСТ 31861 -2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	

Подписи:
 Лица, отобравшего пробу

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представителя объекта, в присутствии которого отобраны пробы

(подпись)

(Ф.И.О.)